


AO-SET

EN

Installation instructions for
chrome bath drain set, with
water trap

DA

Installationsvejledning til krom
af- og overløbssæt med vandlås



VVS-nr: **663529200**


VP-SET

EN

Installation instructions for
chrome bath drain set, with
overflow filler

DA

Installationsvejledning til krom
af- og overløbssæt med vand-
påfyldning



VVS-nr: **663529300**


STRØMBERG

www.strombergbad.com

AO-SET

(EN) AO-SET VVSnr. 663529200


1	Plug assembly (removable)
2	Dip tube (removable)
3	Waste flange
4	Sponge Waste Flange seal
5	Waste rubber seal (lower)
6	Flexible outlet pipe 40 / 50mm
7	Trap body
8	Overflow pipe rubber seal
9	1.25" BSP compression nut




10	Flexible overflow hose
11	M6 lock nuts
12	Overflow body
13	Overflow Seal
14	Overflow clamp plate
15	Overflow clamp plate screw
16	Overflow cover
17	Plastic key for tightening (item 3
18	Plastic key for tightening (item 15)





(DA) AO-SET VVSnr. 663529200

1	Plug forsamling (aftagelig)
2	Afløbsskrue (aftagelig)
3	Afløbsflange
4	Afløbsgummipakning
5	Afløbsgummipakning (lavest)
6	Fleksibelt udløbsrør 40 / 50mm
7	Vandlås
8	Gummipakning til overløb
9	1.25" BSP kompression møtrik

10	Fleksibel overløbs slange
11	M6 låsemøtrikker
12	Overløbsdel
13	Overløbs pakning
14	Overløbsrist
15	Overløbsplade skrue
16	Overløbsplade
17	Plastik nøgle til stramning (item 3)
18	Plastik nøgle til stramning (item 15)








EN FILL BATH & CHECK ASSEMBLY FOR LEAKS

DA FYLD BADET OG KONTROLLER ENHEDEN FOR LÆGER





According to Appendix A2 of the EN 60335 standard, the following must be taken into account: This appliance is not intended for use by persons with physical or mental disabilities (including children), or by persons without necessary experience, unless the use is monitored or the person has received training of a person responsible for their safety.

INSTALLATION

The product must be installed as described in the installation instructions. If the product is installed or used in other ways than intended, it may affect the warranty. The installation is carried out with the help of a professional.

CLEANING

The product is cleaned with ordinary cleaning agents, but be sure to read the manufacturer's recommendations for very strong products. Be careful with cleaning sponges, cleaning agents that contain abrasives, and acid-based cleaners. These can cause ugly scratches / damage to the paint, or polished details.



I overensstemmelse med appendiks A2 til EN 60335-standarden skal følgende tages i betragtning: Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer med fysiske eller psykiske handicap (inklusive børn), eller af personer uden den nødvendige erfaring, medmindre brugen er overvåget eller personen har modtaget

INSTALLATION

Produktet skal installeres som beskrevet i monteringsvejledningen. Hvis produktet installeres eller bruges på andre måder end beregnet, kan det påvirke garantien. Installationen udføres med hjælp fra en fagmand.

RENGØRING

Produktet rengøres med almindelige rengøringsmidler, men sørg for at læse producentens anbefalinger for meget stærke produkter. Vær forsigtig med rengøringssvampe, rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, og syrebaserede rengøringsmidler. Disse kan give grimme ridser/ skader på lakken, eller polerede detaljer.

MAINTENANCE

The product has no unique maintenance requirements. Fronts and hulls: We recommend cleaning with detergents for household use. Water and soap residue are wiped off immediately.

WARRANTY

The Purchase Act regulates what rights you have as a buyer of new products. The law states that you can complain about so-called defects for up to 5 years after the purchase took place.

THE WARRANTY COVERS

Production defects and other defects in purchase law.

THE WARRANTY DOES NOT COVER

Damage that can be related to incorrect use, poor maintenance, incorrectly installed product, or use-related wear and tear.

PRODUCT INFORMATION

Strømberg Bad AS
www.strombergbad.com

VEDLIGHOLD

Produktet har ingen unikke vedligeholdelseskrav. Fronter og skrog: Vi anbefaler rengøring med husholdningsrengøringsmidler. Vand og sæberester tørres straks af.

GARANTI

Købeloven regulerer, hvilke rettigheder du har som køber af nye produkter. Loven foreskriver, at du kan klage over såkaldte mangler i op til 5 år efter købet fandt sted.

GARANTIEN OMFATTER

Produktionsfejl og andre mangler i købeloven.

GARANTIEN OMFATTER IKKE

Skader, der kan relateres til forkert brug, dårlig vedligeholdelse, forkert installeret produkt eller brugsrelateret slid.

PRODUKTINFORMATION

Strømberg Bad AS
www.strombergbad.com

VP-SET

(EN) VP-SET VVSnr. 663529300


1	Plug assembly (Removable)
2	Dip tube (Removable)
3	Waste flange
4	Sponge Waste Flange seal
5	Rubber waste seal
6	Flexible outlet pipe 40 / 50mm
8	Trap waste body
9	Rubber Seal
10	Flexible overflow pipe




11	Flexible inlet hose
12	Overflow body
13	Rubber overflow Seal
14	Overflow clamp plate / Nozzle body
15	Overflow clamp plate screws
16	Key Bolts (x2)
17	Overflow cover
18	Allen Hex Key for tightening
19	Plastic Key for tightening





(DA) VP-SET VVSnr. 663529300

1	Plug forsamling (aftagelig)
2	Afløbsskrue
3	Afløbsflange
4	Afløbsflange tætning
5	Afløbsgummipakning
6	Fleksibelt udløbsrør 40/50mm
8	Affaldsfælde
9	Gummipakning
10	Fleksibelt overløbsrør

11	Fleksibel indløbsslange
12	Overløbsdel
13	Gummipakning til overløb
14	Overløbs klemmeplade / Nozzle body
15	Overløbs klemmeplade skruer
16	Nøglebolte (x2)
17	Overløbsdæksel
18	Allen Hex nøgle til stramning
19	Plastik nøgle til stramning










FILL BATH & CHECK ASSEMBLY FOR LEAKS



FYLD BADET OG KONTROLLER ENHEDEN FOR LÆGER



- Mixer valve (not supplied) must be installed according to manufacturers guidelines and Local authority regulations.
- Protection against pollution of potable water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow as detailed in EN 1717 should be observed.
- Flexible inlet pipe should be installed in a self-draining position.

EN

- Blandeventil (medfølger ikke) skal installeres i henhold til producentens retningslinjer og lokalt myndighedsbestemmelser.
- Beskyttelse mod forurening af drikkevandsinstallationer og generelle krav til enheder for at forhindre forurening ved tilbagestrømning som beskrevet i EN 1717 skal overholdes.
- Fleksibelt indløbsrør bør installeres i en selvdræende position.

DA