

## Strømberg Bad | WALK-IN

---



DK FDV-dokumentation

NO FDV-dokumentasjon

SE FDV-dokumentation

FI FDV-dokumentointi

GB FDV-documentation


## Strømberg dusj | Omfatter; WALK-IN serien

### 10 LØSNINGER

#### WALK-IN

- Walk-in dusjvegger er produsert i 6, 8 og 10 mm herdet sikkerhetsglass.
- Profiler i polert, mattbørstet eller lakkert aluminium.
- Hengsler i krom.
- Støttetag i polert, mattbørstet eller lakkert aluminium.
- Øvrige beslag i polert, mattbørstet, eller lakkert aluminium.
- Tetningslister er i PET-plast.
- Øvrige skruer i rustfritt stål.
- Hengsler i et stykke aluminium, foring i POM-plast, og kapsling i rustfritt stål.
- Mekanisk hev og senk funksjon for enklere åpning av dør.
- Hengslet er testet mot, og har bestått de mest harde kvalitet og slitasetester, basert på 70000 repetisjoner av åpning og stenging.

STRØMBERG



Modell	A1	A2	H
50	485-495	makt, 1500	2000
53	535-540	makt, 1500	2000
60	585-595	makt, 1500	2000
65	635-645	makt, 1500	2000
70	685-695	makt, 1500	2000
75	735-740	makt, 1500	2000
80	785-795	makt, 1500	2000
85	835-845	makt, 1500	2000
88	885-895	makt, 1500	2000
90	935-940	makt, 1500	2000
100	985-995	makt, 1500	2000
105	1035-1045	makt, 1500	2000
110	1085-1095	makt, 1500	2000
112	1135-1145	makt, 1500	2000
120	1185-1195	makt, 1500	2000
122	1235-1245	makt, 1500	2000
130	1285-1295	makt, 1500	2000
132	1335-1345	makt, 1500	2000
140	1385-1395	makt, 1500	2000
145	1435-1445	makt, 1500	2000
150	1485-1495	makt, 1500	2000
155	1535-1545	makt, 1500	2000
160	1585-1595	makt, 1500	2000

STRØMBERG - Vesterlundvej 12 2730 Herlev - 44 52 45 24 - mail@strombergbad.com

I henhold til tillegget A2 i EN 60335 standarden skal følgende tas hensyn til: Dette apparat er ikke beregnet brukt av personer med fysisk eller psykisk handikap (også barn), eller av personer uten nødvendig erfaring, med mindre bruken overvåkes eller personen har fått opplæring av en person med ansvar for deres sikkerhet.

#### INSTALLASJON

Produktet skal installeres som beskrevet i monteringsveiledningen. Om produktet installeres eller brukes på andre måter enn beregnet, kan det påvirke garantien. Vi anbefaler bruk av profesjonell el-installasør.

#### RENGJØRING

Produktet rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, men vær nøye med å lese produsentens anbefalinger på svært sterke produkter. Vær forsiktig med rengjøringssvamper, rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, og syrebaserte rengjøringsmidler. Disse kan gi stygge riper/skader i lakk, eller polerte detaljer.

#### VEDLIKEHOLD

Produktet har ingen unike vedlikeholds krav.

#### GARANTI

Kjøpsloven regulerer hvilke rettigheter du har som kjøper av nye produkter. Loven slår fast at du kan reklamere på såkalte mangler i opptil 5 år etter at kjøpet fant sted.

#### GARANTIEN OMFATTER

Produksjonsfeil og andre kjøpsrettslige mangler.

#### GARANTIEN OMFATTER IKKE

Skader som kan relateres til feil bruk, dårlig vedlikehold, feil montert produkt, eller bruksrelaterte slitaseskader.

#### PRODUKTINFORMASJON

Strømberg Bad AS  
www.strombergbad.com  
01.02.2022


## Strømberg dusj | Omfatter; WALK-IN serien

### 10 LØSNINGER

#### WALK-IN

- Walk-in brusevægge er produceret i 6, 8 og 10 mm hærdet sikkerhedsglas.
- Profiler i poleret, matbørstet eller lakeret aluminium.
- Hængsler i krom.
- Støttestang i poleret, matbørstet eller lakeret aluminium.
- Øvrige beslag i poleret, matbørstet eller lakeret aluminium.
- Tætningslister er i PET-plast.
- Øvrige skruer i rustfrit stål.
- Hængsler i et stykke aluminium, beklædning i POM-plast, og skab i rustfrit stål.
- Mekanisk hæve- og sænkefunktion for lettere åbning af døren.
- Hængslet er testet mod, og har bestået de hårdeste kvalitets- og slidtest, baseret på 70.000 gentagelser af åbning og lukning.

STRØMBERG



STRØMBERG - Vesterlundvej 12 2730 Herlev - 44 52 45 24 - mail@strombergbad.com

Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer med fysiske eller psykiske handicap (inklusive børn), eller af personer uden den nødvendige erfaring, medmindre brugen er overvåget eller personen har fået uddannelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

#### INSTALLATION

Produktet skal installeres som beskrevet i monteringsvejledningen. Hvis produktet installeres eller bruges på andre måder end tilsigtet, kan det påvirke garantien. Vi anbefaler brug af en professionel installatør.

#### RENGØRING

Rengør brusevæggen dagligt med vand og en gummiskraber. Mod snavs, kalk og aflejringer der har sat sig fast, brug kun rengøringsmiddel til den type materiale, som midlet er beregnet til. Undgå hårde skuresvampe og slibende rengøringsmidler da de kan medføre permanent skade på både glas og metal.

#### VEDLIGEHOLDELSE

Produktet har ingen unikke vedligeholdelseskrav.

#### GARANTI

Købsloven regulerer hvilke rettigheder du har som køber af nye produkter. Loven slår fast at du kan reklamere på såkaldte mangler i optil 5 år efter at købet fandt sted.

#### GARANTIEN OMFATTER

Produktionsfejl og andre købsrettslige mangler.

#### GARANTIEN OMFATTER IKKE

Skader som kan relateres til fejl brug, dårlig vedligeholdelse, fejl monteret produkt, eller brugsrelaterede slidskader.

#### PRODUKTINFORMASION


Strømberg Bad AS  
www.strombergbad.com  
01.02.2022

## Strømberg dusj | Inkluderar; WALK-IN serien

### 10 LÖSNINGER

#### WALK-IN

- Duschväggar tillverkas i 6, 8 och 10 mm härdat säkerhetsglas.
- Profiler i polerad, mattborstad eller lackerad aluminium.
- Gångjärn i krom.
- Stödstag i polerad, mattborstad eller lackerad aluminium.
- Övriga beslag i polerad, mattborstad eller lackerad aluminium.
- Tätningslister är i PET-plast.
- Övriga skruvar i rostfritt stål.
- Gångjärn i en bit aluminium, foder i POM-plast, och kapsling i rostfritt stål.
- Mekanisk höj- och sänkfunktion för enklare öppning av dörren.
- Gångjärnet har testats mot, och har klarat de tuffaste kvalitets- och slitagetesterna, baserat på 70 000 repetitioner av öppning och stängning.



Model	A1	A2	H
50	485-495	måls.1500	2000
55	535-545	måls.1500	2000
60	585-595	måls.1500	2000
65	635-645	måls.1500	2000
70	685-695	måls.1500	2000
75	735-745	måls.1500	2000
80	785-795	måls.1500	2000
85	835-845	måls.1500	2000
90	885-895	måls.1500	2000
95	935-945	måls.1500	2000
100	985-995	måls.1500	2000
105	1035-1045	måls.1500	2000
110	1085-1095	måls.1500	2000
115	1135-1145	måls.1500	2000
120	1185-1195	måls.1500	2000
125	1235-1245	måls.1500	2000
130	1285-1295	måls.1500	2000
135	1335-1345	måls.1500	2000
140	1385-1395	måls.1500	2000
145	1435-1445	måls.1500	2000
150	1485-1495	måls.1500	2000
155	1535-1545	måls.1500	2000
160	1585-1595	måls.1500	2000

STRØMBERG - Vesterfundvej 12 2730 Herlev - 44 52 45 24 - mail@strombergbad.com

Denna enhet är inte avsedd att användas av personer med fysiska eller psykiska funktionshinder (inklusive barn), eller av personer utan nödvändig erfarenhet, såvida inte användningen övervakas eller personen har utbildats av en person som ansvarar för deras säkerhet.

#### INSTALLATION

Produkten måste installeras enligt beskrivningen i monteringsanvisningen. Om produkten installeras eller används på annat sätt än avsett kan detta påverka garantin. Vi rekommenderar att du använder en professionell installatör.

#### RENGÖRING

Rengör duschväggen dagligen med vatten och en skrapa. Mot smuts, kalk och avlagningar som har fastnat, använd endast rengöringsmedel för den typ av material som medlet är avsett för. Undvik hårda skursvampar och slipande rengöringsmedel eftersom de kan orsaka permanenta skador på både glas och metall.

#### UNDERHÅLL

Produktet har ingen unikke vedligeholdelseskrav.

#### GARANTI

Den svenska köplagen reglerar vilka rättigheter du har som köpare av nya produkter. Lagen säger att du kan klaga på så kallade fel i upp till 5 år efter att köpet skett.

#### GARANTIEN INKLUDERAR

Tillverkningsfel och andra fel i köprätt.

#### GARANTIEN INKLUDERAR IKKE

Skador som kan relateras till felaktig användning, dåligt underhåll, felaktigt installerad produkt eller användningsrelaterade slitageskador.

#### PRODUKTINFORMASION


Strømberg Bad AS  
www.strombergbad.com  
01.02.2022

## Strømberg dusj | Sisältää; WALK-IN serien

### 10 RATKAISUT WALK-IN

- Suihkukaappiseinät valmistetaan 6, 8 ja 10 mm karkaistusta turvalasista.
- Profiilit kiillotettua, mattaharjattua tai lakattua alumiinia.
- Saranat kromia.
- Tukijalka kiillotettua, mattaharjattua tai lakattua alumiinia.
- Muut varusteet kiillotettua, mattaharjattua tai lakattua alumiiniin.
- Tiivistysnauhat ovat PET-muovia.
- Muut ruuvit ruostumatonta terästä.
- Saranat alumiinikappaletta, vuori POM-muovia ja kotelo ruostumatonta terästä.
- Mekaaninen nosto- ja laskutoiminto helpottaa oven avaamista.
- Sarana on testattu, ja se on läpäissyt tiukimmat laatu- ja kulumistestit, jotka perustuvat 70 000 avauksen ja sulkemisen toistoon.

STRØMBERG



STRØMBERG - Vesterlundvej 12 2730 Herlev - 44 52 45 24 - mail@strombergbad.com

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai henkisesti vammaisten (mukaan lukien lapset) tai henkilöiden, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta, käytettäväksi, ellei käyttöä valvo tai henkilö on kouluttanut turvallisuudestaan vastaavan henkilön.

### ASENNUS

Tuote on asennettava asennusohjeessa kuvatulla tavalla. Jos tuote asennetaan tai sitä käytetään muulla kuin tarkoitettulla tavalla, tämä voi vaikuttaa takuuseen. Suosittelemme ammattiasentajan käyttöä.

### PUHDISTUS

Puhdista suihkuseinä päivittäin vedellä ja vetolastalla. Lian, kalkin ja kiinnitysteiden kerrostumien estämiseksi käytä puhdistusainetta vain sellaiselle materiaalille, jolle aine on tarkoitettu. Vältä kovia hankaustyynyjä ja hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pysyvää lasia ja metallia.

### HUOLTO

Tuotteella ei ole ainutlaatuisia huoltovaatimuksia.

### TAKUU

Ruotsin ostolaki säätelee, mitkä oikeudet sinulla on uusien tuotteiden ostajana. Lain mukaan voit reklamoida niin sanotuista virheistä enintään 5 vuotta oston jälkeen.

### TAKUU SISÄLTÄÄ

Valmistusvirheet ja muut myyntilainsäädännön puutteet.

### TAKUU EI KATA

Vahinko, joka voi johtua väärästä käytöstä, huonosta huollosta, väärin asennetusta tuotteesta tai käytöstä johtuvasta kulumisesta.

### TUOTETIEDOT


Strømberg Bad AS  
www.strombergbad.com  
01.02.2022

## Strømberg dusj | Includes; WALK-IN serien

### 10 SOLUTIONS

#### WALK-IN

- Walk-in shower walls are produced in 6, 8 and 10 mm tempered safety glass.
- Profiles in polished, matt brushed or lacquered aluminium.
- Hinges in chrome.
- Support strut in polished, matt brushed or lacquered aluminium.
- Other fittings in polished, matt-brushed or lacquered aluminium.
- Sealing strips are in PET plastic.
- Other screws in stainless steel.
- Hinges in a piece of aluminium, lining in POM plastic, and housing in stainless steel.
- Mechanical raise and lower function for easier opening of the door.
- The hinge has been tested against, and has passed the toughest quality and wear tests, based on 70,000 repetitions of opening and closing.



Model	A1	A2	H
60	485-495	mkak	1500 2000
65	535-545	mkak	1500 2000
66	585-595	mkak	1500 2000
67	635-645	mkak	1500 2000
70	685-695	mkak	1500 2000
71	735-745	mkak	1500 2000
80	785-795	mkak	1500 2000
81	835-845	mkak	1500 2000
89	885-895	mkak	1500 2000
90	935-945	mkak	1500 2000
100	985-995	mkak	1500 2000
105	1035-1045	mkak	1500 2000
110	1085-1095	mkak	1500 2000
115	1135-1145	mkak	1500 2000
120	1185-1195	mkak	1500 2000
125	1235-1245	mkak	1500 2000
130	1285-1295	mkak	1500 2000
135	1335-1345	mkak	1500 2000
140	1385-1395	mkak	1500 2000
145	1435-1445	mkak	1500 2000
150	1485-1495	mkak	1500 2000
155	1535-1545	mkak	1500 2000
160	1585-1595	mkak	1500 2000

STRØMBERG - Vesterlundvej 22 2730 Herlev - 44 52 45 24 - mail@strombergbad.com

This device is not intended for use by persons with physical or mental disabilities (including children), or by persons without the necessary experience, unless the use is supervised or the person has been trained by a person responsible for their safety.

#### INSTALLATION

The product must be installed as described in the installation instructions. If the product is installed or used in ways other than intended, this may affect the warranty. We recommend using a professional installer.

#### CARE ADVICE

Clean daily with water and a squeegee. To combat ingrained dirt, you are recommended to use a detergent intended for the purpose. Remember that sponges and abrasive paste cleaners can scratch both the glass as well as metal.

#### MAINTENANCE

The product has no unique maintenance requirements.

#### GUARANTEE

Purchase Act regulates which rights you have as a buyer of new products. The law states that you can complain about so-called defects for up to 5 years after the purchase took place.

#### THE WARRANTY INCLUDES

Manufacturing defects and other defects in sales law.

#### THE WARRANTY DOES NOT COVER

Damage that can be related to incorrect use, poor maintenance, wrongly installed product, or use-related wear and tear damage.

#### PRODUKTINFORMASION

Strømberg Bad AS  
www.strombergbad.com  
01.02.2022