

Omfatter / Includes; URBAN SHOWERBATH



- Ⓚ Montering- og brugsanvisning
- Ⓝ Montering- og bruksanvisning
- Ⓢ Montering- och bruksanvisning
- Ⓛ Asennus- ja käyttöohjeet
- ⓖ Assembly & operating instruction



DK Brug beskyttelsesbriller ved montering.

NO Bruk vernebriller ved montering.

SE Använd skyddsglasögon vid montering.

FI Käyttäkää suojalaseja asennuksen aikana.

EN Goggles are recommended to protect your eyes.



DK Brug montagehandsker med gummibelægning ved montering.

NO Bruk sklisikre beskyttelseshansker.

SE Använd halkfria skyddshandskar.

FI Käyttäkää suojakäsineitä liukumisen estämiseksi.

EN Always use non-slip safety gloves.



DK Brug sikkerhedssko ved montering.

NO Bruk vernesko ved montering.

SE Använd skyddsskor vid montering.

FI Käytä turvakenkiä asennuksessa.

EN Use safety shoes during installation.



DK Det anbefales at være 2 personer ved montering.

NO Vi anbefaler at dere er 2 personer ved montering.

SE Vid montering rekommenderas 2 personer.

FI Asennukseen suositellaan kahta henkilöä.

EN We recommend that two persons are present at the installation

DK Der kan være mindre forskelle i målene. Strømberg Bad fraskriver sig ethvert ansvar for boring sket uden at have afmålt det aktuelle produkt. De angivne mål er kun beregnet til at kunne forberede eventuelle samlinger.

NO Det kan være mindre forskjeller i mål. Strømberg Bad fraskriver seg ethvert ansvar for boring som har funnet sted uten å ha målt det aktuelle produktet. Oppgitte dimensjoner er kun ment for å kunne utarbeide eventuelle samlinger.

SE Det kan finnas mindre skillnader i mål. Strømberg Bad frånsäger sig allt ansvar för borringar som har skett utan att ha mått den aktuella produkten. De angivna måtten är endast avsedda för att kunna förbereda eventuella samlingar.

FI Maaleissa voi olla pieniä eroja. Strømberg Bad ei ole vastuussa porauksesta, joka on suoritettu ilman nykyisen tuotteen mittausta. Ilmoitetut mitat on tarkoitettu vain mahdollisten kokoelmien valmistukseen.


EN There may be slight differences in measurements. Strømberg Bad will not accept any responsibility for drilling prior to measuring the relevant item. The stated measurements are only intended to help prepare any internal construction of the wall.



MONTERING / MONTERING / HOPSÄTTNING / KOKOONPANO / ASSEMBLY

1.

URBAN SIDDEKAR



(DK) Monteringsanvisning

- 1) Inden montering, kontroller at badekarret ikke er blevet beskadiget under transporten.
- 2) Kontroller i hvilken højde badekarret skal monteres og tegn en vandret linje på væggen ud for den ønskede højde (se fig. A). Bemærk, at linjen skal markere det sted, hvor undersiden af badekarrets krave skal være (se fig. B).
- 3) Monér de tre vægbeslag som vist i fig. A og B. Monteringsbeslag medfølger. Hvis badekarret skal monteres med L-panel, monteres holdeklammerne nu (se fig. D). Monér tillige holdestængerne med de magnetiske slutpropper. Vend badekarret om, så det står på fødderne.
- 4) Læg et stykke pap eller lignende materiale på gulvet for at forhindre, at badekarret bliver ridset. Placer badekarret ovenpå, med bunden i vejret.
- 5) Badekarret leveres med fødder. Monér disse og indstil til den ønskede højde (se fig. C og C1).
- 6) Løft forsigtigt badekarret op på vægbeslaget. Indstil fødderne til de står solidt på gulvet. Kontroller, at badekarret er placeret korrekt og i vater, før låseboltene skrues fast på holdebjælkerne. Skru til sidst badekarrets holdebjælger på undersiden af badekarret.
- 7) Tilslut badekarret til afløbet. Fyld vand i badekarret, og kontrollér, at aføbs- og overløbsfittings er vand-tætte. Undersøg for eventuelle utætheder (se fig. F).
- 8) Luk vandet ud før opsætning af fliser eller montering af plader.
- 9) Hvis badekarret skal beklædes med fliser, gøres dette nu. Husk adgangs-pladen!
- 10) Fjern evt. resterende beskyttelses-film fra badekarret, fyld vand i badekarret, og påfør silikone efter behov. Lad vandet stå i badekarret i 24 timer, så silikonen kan hærde (fig. E).
- 11) Luk vandet ud af badekarret, og hvis det er beklædt med fliser, påføres der silikone på forsiden og siden af badekarret.

(NO) Monteringsanvisninger


- 1) Før du begynner å montere badekarret, må du kontrollere at det ikke er skadet under transporten.
- 2) Kontroller hvor høyt badekarret skal monteres, og tegn en rett horisontal strek i riktig høyde (se fig. A). Merk at streken skal markere hvor undersiden på badekarkanten går (se fig. B).
- 3) Fest de tre veggbrakettene som vist i fig. A og B. Festeanordninger følger med. Hvis badekarret skal monteres med L-panel, monteres festeklemmene nå (se fig. D). Monter festestengene med de magnetiske endepluggene. Snu badekarret slik at det står på bena.
- 4) Dekk gulvet med papp eller tilsvarende materiale for å hindre at badekarret får riper.
- 5) Monter føttene og juster i henhold til påkrevd høyde (se fig. C og C1).
- 6) Løft badekarret forsiktig opp på veggbrakettene, og juster føttene slik at de står godt fast på gulvet. Kontroller at badekarret er riktig plassert, og i vater før du fester låseboltene på festebrakettene. Til slutt skruer du badekarrets festebraketter til undersiden av badekarret.
- 7) Koble badekarret til avløpet. Fyll badekarret, og sjekk om utløp og overløpsbeslag er vannrette. Se etter lekkasjer.
- 8) Tøm ut vannet før flislegging eller montering av paneler.
- 9) Hvis badekarret skal flislegges, gøres



MONTERING / MONTERING / HOPSÄTTNING / KOKOONPANO / ASSEMBLY

2.

URBAN SIDDEKAR



UK Mounting instructions

dette nå. Husk tilgangspanelet!

- 10) Fjern alle rester av beskyttelsesfolie fra badekaret, fyll badekaret, og påfør silikon etter behov. La vannet være i badekaret i et døgn, slik at silikonet får tid til å størkne (fig. G).
- 11) Tøm badekaret. Hvis det er flislagt, påfører du silikon på forsiden og siden av karet.

- 1) Before installing, please check your bathtub has not been damaged during transport.
- 2) Check what height the bath is to be installed and draw a level horizontal line at the required height (see Fig A). Note that the line should mark the position of the underside of the bath roll (see Fig B).
- 3) Fit the three wall support brackets as shown in Fig A and B. Fixings are provided. If the bathtub is being installed with front and/or end panels the holding clamps should be fixed now (see fig. D). Also fit the holding bars with the magnetic end plugs. Turn the bathtub around on its feet.
- 4) Spread cardboard or other similar material on the floor to prevent the bathtub from being scratched.
- 5) Mount the feet and adjust to the height required (see Fig C and C1).
- 6) Carefully lift the bath onto the wall support brackets and adjust the feet so that they are firmly on the floor. Ensure that the bath is correctly positioned and level before tightening the locking bolts on the retaining brackets (see Fig E). Finally, screw the bath retaining brackets to the underside of the bath.
- 7) Connect the bath to the drain. Fill the bathtub and check if the outlet and overflow fittings are watertight. Test for any leaks (see Fig F).
- 8) Drain off the water before tiling in or installing the panels.
- 9) If the bath is to be tiled in, this should be carried out now. Remember the access panel!
- 10) Remove any remaining protective film from the bath, fill the bathtub and apply silicone as required. Leave the water in the bathtub for 24 hours to allow the silicone to harden (see Fig E).
- 11) Empty the bath and if it is tiled in, apply silicone to the front and side of the bath.



GARANTI / GARANTI / GARANTI / TAKUU /GUARANTEE

DK

GARANTI

En streng kvalitetskontrol sikrer, at de produkter, der ender hjemme hos dig, er af fremragende kvalitet. Der er 10 års garanti på alle standardbadekar, 30 års garanti på alle Lucite®-akryl og CarroniteTM- badekar, forudsat at monteringen er blevet udført af fagfolk og i overensstemmelse med producentens monteringsanvisninger.

PLEJEANVISNING

Vi anbefaler ukentlig rengøring med vaskemidler beregnet til baderom. Brug en myk klut og undgå brug af fx skuresvamp da dette kan Løse Riper på produkter. Vann og såperester tørret af straks.

Unngå: Rengøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende losmidler!

Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og ammoniak (salmiak) må ikke anvendes!

NO

GARANTI

En streng kvalitetskontroll sikrer at de produktene som ender opp hjemme hos deg er av utmerket kvalitet. Det er en 10 års garanti på alle standard badekar, 30 års garanti på alle Lucite®-akryl og CarroniteTM-badekar, forut-satt at installasjonen er utført av fagfolk og i samsvar med produsentens instruksjoner.

VEDLIKEHOLDSRÅD

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.

Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler!

Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

SE

GARANTI

En streng kvalitetskontroll sikrer at de produktene som ender opp hjemme hos deg er av utmerket kvalitet. Det er 10 års garanti på alle dusjvegger, forutsatt at installasjonen er utført av fagfolk og i samsvar med produsentens instruksjoner.

SKÖTSELRÅD

Rengör dagligen duschväggen med vatten och gummiskrapa. Mot ingrodd smuts rekommenderas för ändamålet avsedda rengöringsmedel som kan köpas i dagligvaruhandeln. Tänk på att svampar och rengöringspasta med slipmedel kan repa såväl glas som metall.



GARANTI / GARANTI / GARANTI / TAKUU / GUARANTEE

FI

TAKUU

Tiukka laadunvalvonta varmistaa, että kotiin päätyvät tuotteet ovat erinomaista laatua. Kaikilla tavallisilla kylpyammeilla on 10 vuoden takuu, kaikilla Lucite® akryyli- ja Carronite™ kylpyammeilla 30 vuoden takuu edellyttäen, että asennuksen on suorittanut ammattilainen ja valmistajan asennusohjeiden mukaisesti.

HOITO-OHJEET

Suosittelemme viikkosiivousta kylpyhuoneille tarkoitetuilla pesuaineilla. Käytä pehmeää liinaa ja vältä esimerkiksi hankaustyynyjen käyttöä, koska ne voivat naarmuttaa tuotetta. Veden ja saippuan jäämät pyyhi pois välittömästi.

Vältä: Hankaavaa tai liuottimia sisältävää pesuainetta!

Esimerkki: Ei saa käyttää happoja, valkaisuainetta, kaustista soodaa ja ammoniakkaa (ammoniakkia)!

GB

GUARANTEE

A strict quality control ensures that the products that end up in your home are of an excellent quality. There is a 10 year guarantee on all standard bathtub, 30 year warranty on all Lucite® and Carronite™ bathtubs, provided that the installation has been done by professionals and in accordance with the manufacturer's installation instructions.

CARE ADVICE

We recommend weekly cleaning with detergents intended for bathrooms. Use a soft cloth and avoid the use of eg scouring pads as this can scratch the product. Water and soap residue wipe off immediately.

Avoid: Detergent with scrubbing effect or containing solvents!

Example: Acids, bleach, caustic soda and ammonia (ammonia) must not be used!

**Ifølge EN60335 skal det fremgå at:**

Dette apparat kan benyttes af børn i alderen fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de bliver overvåget eller er blevet vejledt om brug af apparatet på en sikker måde og forstår farene involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

**I henhold til EN60335 må det angis at:**

Denne enheten kan brukes av barn i alderen 8 år og over, samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de overvåkes eller har blitt instruert i bruk av enheten på en sikker måte og forstår farene. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

**Enligt EN60335 ska det framgå att:**

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att det sker under kontrollerade former eller att de har fått information om hur produkten ska användas på ett säkert sätt samt förstår de risker som användning medför. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

**EN60335:n mukaan on todettava, että:**

Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään vaarat. mukana. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

**According to EN60335 it is stated that:**

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

I overensstemmelse med / I samsvar med / I enlighet med / Mukaisesti /
In accordance with

